



DEMIDÉKK

UDENDØRS **FARVEKORT** DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE



DEMIDÉKK DET



FORSIDE:
VÆG: JOTUN 394 **VARMGRÅ**
KONTRASTFARVE PÅ VÆGGEN: JOTUN 2271 **BERG**
ACCENTFARVE: JOTUN 1001 **EGGHVIT**
HUS FRA TERIHUS
TERIHUS.SE

DENNE SIDE:
VÆG: JOTUN 10001 **EGGHVIT**
HUS FRA TRIVSELHUS.
WWW.TRIVSELHUS.SE



DET ER NEMT AT BESKYTTE DIT TRÆ MED DEMIDDEKK og det holder i mange år.

Demidekk har vedligeholdt og beskyttet udendørs træværk i Skandinavien siden 1972, så vi har sikret os praktisk erfaring med produktet igennem mange år. Både gennem vores egen forskning og fra tilbage-meldinger fra tusinder af tilfredse Demidekk brugere.

Vælg derfor DEMIDDEKK næste gang, du skal male dit udendørs træværk, så du kan nyde fordelene af disse erfaringer i mange år.

**DEMIDDEKK
Ultimate Helmat**
Træbeskyttelse

**DEMIDDEKK
Ultimate**
Træbeskyttelse

**DEMIDDEKK
Ultimate**
Vinduesmaling



Når du vælger DEMIDDEKK, kan du være sikker på, at dit hus er godt beskyttet, og at det varer længe, inden du igen skal i gang med at male. Jotuns produkter er testet og udviklet i Norge – til det skandinaviske klima.



– At vælge farver til et helt hus er en stor beslutning. Farverne skal passe til både omgivelserne og til husets arkitektur, udtaler Jotuns farvechef Lisbeth Larsen. Uanset om du vælger en neutral eller en mere vovet farvesætning, er det vigtigt at tænke på, at du skal leve med farven i mange år. Hvis du vælger neutrale farver, kan det være spændende med et lille farveindslag – fx en ny og overraskende farve på indgangsdøren. Så siger du velkommen hjem til dig selv – hver dag.



Lisbeth Larsen,
Farvechef i Jotun

VÆLG FARVER MED OMTANKE

At vælge farver til et helt hus er en stor beslutning. Farven skal passe sammen med både husets arkitektur og omgivelserne. Uanset om du vælger neutrale eller mere dristige farver, så skal du huske på, at du skal leve med farven i mange år. Men byd gerne på en lille overraskelse – fx en spændende farve til din dør eller dine uderumsmøbler.




Omgivelser og beplantning er en vigtig inspiration, når du skal vælge farver. Buske, blomster og træer bidrager til en afbalanceret helhed.






Mørke huse er ikke lige så iøjnefaldende som lyse, da mørke farver harmonerer bedre med naturen og danner en mere blød overgang til beplantningen rundt om huset. Her er huset malet i mørke farver med lyse detaljer som kontrast. Det giver huset et moderne udtryk samtidig med, at det er i fin harmoni med omgivelserne.



JOTUN 182 PERLEGRÅ

Accentfarve: JOTUN 1624 Letthet/
JOTUN 1283 Lys Grå Umbra
Mur: JOTUN 1402 Canvas



JOTUN 343 ANTIKKHVIT

Accentfarve: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 734 Brunsvart
Mur: JOTUN 1912 Varm Jord



JOTUN 1283 LYS GRÅ UMBRA

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 8413 Herregårdsgrønn
Mur: JOTUN 1491 Slipsten



JOTUN 25 RØROSRØD

Accentfarve: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 1462 Grå Skifer
Mur: JOTUN 1402 Canvas




JOTUN 1284 SVOLVÆR

Accentfarve: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 2271 Berg
Mur: JOTUN 1491 Slipsten



JOTUN 154 ÆTTERØD

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 394 Varmgrå
Mur: JOTUN 1402 Canvas



JOTUN 2271 BERG

Accentfarve: JOTUN 1284 Svolvær/
JOTUN 734 Brunsvart
Mur: JOTUN 1491 Slipsten



JOTUN 734 BRUNSVART


Accentfarve: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 1284 Svolvær
Mur: JOTUN 1491 Slipsten

Harmoniske og traditionelle farver fungerer godt for både ældre og ny arkitektur.




JOTUN 6325 BALANSE

Denne farve egner sig bedst
til døre, havemøbler etc.




JOTUN 2142 VESTLANDSRØD

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 1378 Kontur
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 1108 FYN


Accentfarve: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 8413 Herregårdsgrønn
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 1001 EGGHVIT

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 394 Varmgrå
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 1124 SKAGENGUL

Accentfarve: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 1223 Høststemning
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 731 DEMIHVIT


Accentfarve: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 8413 Herregårdsgrønn
Mur: JOTUN 1491 Slipesten


JOTUN 152 STAVERNGUL

Accentfarve: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 745 Grønn Umbra
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 8062 GRØNN EMPIRE

Accentfarve: JOTUN 731 Demihvit/
JOTUN 8413 Herregårdsgrønn
Mur: JOTUN 1491 Slipesten


JOTUN 2182 NØTT

Accentfarve: JOTUN 1108 Fyn/
JOTUN 1283 Lys Grå Umbra
Mur: JOTUN 1402 Canvas


JOTUN 8413 HERREGÅRDSGRØNN

Accentfarve: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 1283 Lys Grå Umbra
Mur: JOTUN 1491 Slipesten


I naturnære omgivelser er især gule, grønne og brune farver gode at bruge.


JOTUN 1223 HØSTSTEMNING

Accentfarve: JOTUN 1108 Fyn/
JOTUN 734 Brunsvart
Mur: JOTUN 1402 Canvas



JOTUN 745 GRØNN UMBRA

Accentfarve: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 1284 Svolvær
Mur: JOTUN 1491 Slipesten



 **JOTUN 1024 TIDLØS**

Accentfarve: JOTUN 1624 Letthet/
JOTUN 1378 Kontur
Mur: JOTUN 8295 Fransk Hvit



 **JOTUN 1376 FROSTRØYK**

Accentfarve: JOTUN 1624 Letthet/
JOTUN 394 Varmgrå
Mur: JOTUN 1402 Canvas



 **JOTUN 4246 GRÅBLÅ**

Accentfarve: JOTUN 1024 Tidløs/
JOTUN 4252 Kjønnrøk Dempet
Mur: JOTUN 1638 Horisont



 **JOTUN 394 VARMGRÅ**

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 1462 Grå Skifer
Mur: JOTUN 1402 Canvas



 **JOTUN 4252 KJØNNRØKT DEMPET**

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 1378 Kontur
Mur: JOTUN 1500 Grafittgrå



 **JOTUN 1462 GRÅ SKIFER**

Accentfarve: JOTUN 1024 Tidløs/
JOTUN 1434 Labrador
Mur: JOTUN 1500 Grafittgrå



 **JOTUN 1899 FRONT**

Accentfarve: JOTUN 1024 Tidløs/
JOTUN 1378 Kontur
Mur: JOTUN 1500 Grafittgrå



 **JOTUN 1434 LABRADOR**


Accentfarve: JOTUN 1024 Tidløs/
JOTUN 1462 Grå Skifer
Mur: JOTUN 1500 Grafittgrå

Klassiske og moderne nuancer af grå og blå farver giver en elegant og unik signatur.



 **JOTUN 1378 KONTUR**

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 1462 Grå Skifer
Mur: JOTUN 1500 Grafittgrå



 **JOTUN 1624 LETTHET**

Accentfarve: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 394 Varmgrå
Mur: JOTUN 1402 Canvas

HOLDBAR TRÆBESKYTTTELSE TIL DET SKANDINAVISKE KLIMA

Flottere finish med DEMIDÉKK

DEMIDÉKK Ultimate
TRÆBESKYTTTELSE



- > Giver huset et langvarigt, flot udseende
- > Enestående farve- og glansholdbarhed
- > Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel
- > Tørre hurtigt
- > Nem at påføre

DEMIDÉKK Ultimate Helmat
TRÆBESKYTTTELSE



- > Elegant og naturlig overflade
- > Helt uden genspejlinger
- > Suveræn farveholdbarhed
- > Vandafvisende og slidstærk
- > Nem at male med
- > Meget lange vedligeholdelsesintervaller

DEMIDÉKK Ultimate
VINDUESMALING



- > Meget farve- og glansstabil
- > God vedhæftning
- > Tørre hurtigt
- > Lange vedligeholdelsesintervaller
- > Kan anvendes til vinduer, døre, havemøbler og andre emner af høvlet træ

DEMIDÉKK Classic
TRÆBESKYTTTELSE



- > Giver træet et klassisk udseende
- > Virkelig god farve- og glansholdbarhed
- > Tørre hurtigt
- > Lange vedligeholdelsesintervaller

DEMIDÉKK
OLIEMALING



- > Meget vejrbestandig træbeskyttelse
- > Baseret på olier af høj kvalitet
- > Lange vedligeholdelsesintervaller
- > Meget vandafvisende

DEMIDÉKK
TERRASSEOLIE



- > Specialolie til terrasser, trapper, hegn mv. af imprægneret træ
- > Gode påføringssegenskaber
- > Op til 3 års holdbarhed

FREMHÆV HUSETS DETALJER

Det er detaljerne, der sætter prikken over i'et. Med de rigtige farver på døre, vinduer og andre detaljer kan dit hus få et spændende og personligt udtryk.

Indgangspartiet er et område, der er nemt at forny. Så her kan du prøve dig frem med nye og måske mere dristige farver. Hvis der er mange detaljer på dit hus, kan du nemmere gøre brug af flere farver, end hvis dit hus har en moderne, stilren arkitektur.



VÆG: JOTUN 1434 **LABRADOR**
ACCENTFARVE: JOTUN 9918 **KLASSISK HVIT**



STAKIT: JOTUN 1624 **LETTET**



VÆG: JOTUN 1001 **EGGHVIT**
DØR: JOTUN 6325 **BALANSE**

Vinduer er en udsat del af huset. Lys og vand nedbryder træet, og manglende vedligeholdelse kan medføre skimmel og senere råd. Sørg derfor for, at dine vinduer er godt beskyttet.



DEMIDEKK Ultimate VINDUESMALING

DEMIDEKK Ultimate Vinduesmaling er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Kan også anvendes til døre, havemøbler og andre udvendige, høvlede detaljer af træ. De lange vedligeholdelsesintervaller giver dig tid til at nyde mange herlige somre.



VÆG: 1624 JOTUN 1624 **LETTET**
ACCENTFARVE: JOTUN 1973 **ANTIKKGRÅ**




EN SUVERÆN KVALITET

– beskytter og bevarer dit hus

Et nymalet hus får dig til at føle dig godt tilpas. Når du maler med Demidekk, kan du have det sådan i lang tid. For det varer længe, inden du skal male igen.

DEMIDEKK er udviklet og testet af Jotun til at kunne modstå det omskiftelige skandinaviske klima. På Nordeuropas største forskningslaboratorium hos Jotun i Sandefjord arbejdes der kontinuerligt med innovationer og produktudvikling for hele tiden at kunne give dig den bedste beskyttelse af dit hus.



Systembehandling som beskytter

Billedet viser et tværsnit af en træbeklædning, der først er behandlet med Visir Oliegrunder og derefter har fået to topstrøg. Visir Oliegrunder trænger tydeligt ind i træet, og topstrøgene beskytter.



AMA-Teknologi

Demidekk Ultimate er baseret på en unik kombination af alkylid og akryl. Resultatet giver en suveræn kulørstabilitet og lange vedligeholdelsesintervaller.



Holder træet tørt

Gennem avancerede testmetoder sikrer vi os, at vores produkter er effektive mod overfladeskimmel. Træet til venstre er malet med et produkt fra Jotun.

Jotun bruger rigtig mange ressourcer på udvikling af maling, der skal kunne tåle det omskiftelige skandinaviske klima. Jotuns testprogrammer er derfor udviklet til at sikre, at malingen skal kunne holde til selv de mest ekstreme forhold. Igennem 42 år har vi udviklet på Demidekk efter denne målsætning for at kunne give dit hus den bedste beskyttelse og den længst mulige holdbarhed.




DEMIDEKK
En moderne klassiker, der er udviklet på siden 1972.

DEN ÅRLIGE HUSVASK



Når du rengør dit udendørs træværk hvert år med Jotun Husvask, forlænger du ikke kun malingens holdbarhed – dit hus vil også se nymalet ud i længere tid.

NY TRÆBEKLÆDNING



FORARBEJDE

Nyt træ, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger, rengøres med Jotun Husvask og børstes med en stålkardæsk.



GRUNDING

Nyt træ behandles hurtigst muligt og grundes senest 4 uger efter opsætning med Visir Oliegrunder Vær ekstra omhyggelig med at grunde kanter og endetræ - 3-4 strøg vådt-i-vådt. Det giver en god forsegling af endetræet og ekstra beskyttelse mod indtrængning af fugt.



TOPSTRØG

Påfør 2 strøg på uhøvlet træbeklædning. På høvlet træ eller træ med høvlede detaljer påføres 3 strøg af det valgte produkt.

TIDLIGERE MALET TRÆBEKLÆDNING



FORARBEJDE

Rengør med Jotun Kraftvask og skyl godt med rent vand. Påfør Jotun Træ- og Murrens, der skal tørre, inden man fortsætter med den videre behandling.



GRUNDING

Løstsiddende maling og træfibre fjernes med en stålkardæsk eller en skraber, indtil man har fast træ, der giver den bedste vedhæftning for malingen. Bart, rent træ grundes med Visir Oliegrunder.



TOPSTRØG

Påfør 2 strøg maling af det valgte produkt.

TIDLIGERE MALEDE VINDUER OG DØRE




FORARBEJDE

Skarpe kanter afrundes med sandpapir. Rengør vindueskarme og lister med Jotun Husvask. Påfør Jotun Træ- og Murrens, der skal tørre før videre behandling.



GRUNDING

Vejrslidt træ slibes ned til rent og fast træ, der grundes med 1 strøg Visir Oliegrunder. Løstsiddende og tykke malinglag fjernes, og blanke flader slibes let med sandpapir. Bart træ grundes med Visir Oliegrunder.



TOPSTRØG

Påfør 2 strøg Demidekk Ultimate eller Drygolin Vinduesmaling. Det gør arbejdet nemmere, hvis du bruger en specialpensel. Få vejledning der, hvor du køber malingen.



På **jotun.dk** og **demidekk.dk** finder du mere information om vores produkter, gode råd om at male og inspiration til valg af farver. Prøv også at teste forskellige farver på dine egne billeder med vores Farvevælger, inden du går i gang med at male.



Jotun A/S • Jernet 6, 6000 Kolding
Tel 7630 3200, mail@jotun.dk



Forhandler: